

**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

2012. november 29-ei ülésére

Tárgy: A neszmélyi vörösiszap tározó bejárásán szerzett tapasztalatok és az ezzel kapcsolatos jövőbeni feladatok

Előterjesztő: Simon Géza, a megyei közgyűlés alelnöke

Előadó: dr. Péntek Péter főjegyző

Tisztelt Közgyűlés!

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. október 25-i ülésén napirendre tűzte a neszmélyi vörösiszap tározó, mint potenciális környezeti veszélyforrás ügyét.

A Közgyűlés az elfogadott 111/2012. (X. 25.) számú határozatával arról döntött, hogy - kezdeményezi az illetékes hatóságnál, hogy a megyei közgyűlés képviselője megfigyelőként részt vehessen a neszmélyi vörösiszap tározónál 2012. november 06-án lefolytatandó helyszíni bejáráson,

- felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a tározó rekultivációjával kapcsolatosan, illetve a rekultiváció elhúzódásával kialakult helyzetről kérje meg a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, a KEM KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, és a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai véleményét,

- felkéri a közgyűlés elnökét, hogy készüljön előterjesztés a 2012. november 29-ei testületi ülésre a helyszíni tapasztalatok, valamint az illetékes szakhatóságok szakmai véleményének figyelembe vételével.

I.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányságának vezetője, Dr. Szabados Gábor bányakapitány úr, mint illetékes hatóság befogadta kérésünket, és a megyei önkormányzat meghívást kapott a neszmélyi vörösiszap tározónál 2012. november 6-án megtartott helyszíni szemlére. A helyszíni szemlén a megyei önkormányzat képviselőjében a közgyűlés alelnöke, Rohonczi László polgármester úr, mint bizottsági tag, és Balogh László alezredes úr, a KEM Védelmi Iroda titkár helyettese, mint a megyei önkormányzat szakértője vett részt. A helyszíni bejárás jegyzőkönyvét mellékelem. (1. sz. melléklet)

II.

Felkértük Czomba Péter igazgató urat, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjét, Dr. Buday Zsolt igazgató urat, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vezetőjét, valamint Hollósiné dr. Szentesi Zsuzsanna igazgató asszonyt, a KEM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének vezetőjét, hogy levélben ismertessék hatóságuk szakmai véleményét a neszmélyi vörösiszap tározó rekultivációjának elhúzódásával kialakult helyzetről, különös tekintettel a

gátak műszaki állapotára, a tározóban lévő vörösiszapnak a környező vizekre, levegőre, illetve az élővilágra gyakorolt hatására.

A beérkezett szakmai véleményeket mellékelem. (2 - 4. sz. mellékletek)

III.

A helyszíni jegyzőkönyv, illetve a beérkezett szakmai vélemények alapján megállapítható, hogy az illetékes hatóságok folyamatosan ellenőrzik a vörösiszap tározó műszaki állapotát, a rekultiváció végrehajtását, illetve a folyékony, illetve megszilárdult vörösiszapnak a környezetre gyakorolt hatását.

A folyamatos és teljes körű állami hatósági felügyelet mellett nem indokolt ad hoc közgyűlési vizsgáló bizottság létrehozása, de a kolontári tragédiára is tekintettel indokolt a folyamatos társadalmi kontroll.

Javasolom, hogy a megyei közgyűlés 2013. évi munkatervébe kerüljön be a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányságának tájékoztatója a neszemélyi vörösiszap tározó aktuális helyzetéről.

Tatabánya, 2012-11-21

Simon Géza sk
alelnök

Határozati javaslat

A Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés

- *tudomásul veszi* a 111/2012. (X. 25.) számú határozatának végrehajtásáról szóló alelnöki beszámolót;

- *elrendeli*, hogy a megyei közgyűlés 2013. évi munkatervébe kerüljön be a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányságának tájékoztatója a neszmélyi vörösiszap tározó aktuális helyzetéről;

- *megköszöni* Dr. Szabados Gábor bányakapitány úrnak, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitánysága vezetőjének, Czomba Péter igazgató úrnak, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjének, Dr. Buday Zsolt igazgató úrnak, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vezetőjének, Hollósiné dr Szentesi Zsuzsanna igazgató asszonynak, a KEM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve vezetőjének, és Balogh László alezredes úrnak, a KEM Védelmi Iroda titkár helyettesének a 111/2012. (X. 25.) számú közgyűlési határozat végrehajtásában történt segítő közreműködését.

Felelős: Simon Géza alelnök, és dr. Péntek Péter főjegyző

Határidő: folyamatos

Ügyiratszám: BBK/3323-.../2012.

Jegyzőkönyv

Készült: 2012. év november hó 06. napján a Neszmély VIII. számú vörösiszap tározó elnevezésű bányászati hulladékkezelő létesítmény területén, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 87. §-a szerint.

Jelen vannak:
Mellékelt jelenléti ív szerint.

Tárgy: hatósági helyszíni ellenőrzés és szemle.

Jegyzőkönyvvezető: Noltész József bányafelügyeleti mérnök

A Budapesti Bányakapitányság a mai napon előzetes bejelentés nélkül/előzetes bejelentés alapján a fenti területen hatósági helyszíni ellenőrzést és szemlét tartott az alábbi szempontok ellenőrzésére:

Neszmély VIII. számú vörösiszap tározó elnevezésű bányászati hulladékkezelő létesítmény műszaki-biztonsági ellenőrzése.

A Bányakapitányság nevében hatósági feladatot ellátó kormánytisztviselő jár el a hatósági igazolványának felmutatásával.

Az ellenőrzést és szemlét végző az ellenőrzés megkezdésekor tájékoztatta az ellenőrzött képviselőjében eljáró meghallgatott személyt arról, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 88. §-ában adott felhatalmazás alapján hatósági ellenőrzést végez, valamint szemlét tart, egyidejűleg figyelmeztette a Ket. 5. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően a személyt jogaira és kötelezettségeire. (Ket. 88. §-ában foglaltak szerint a hatósági ellenőrzés keretében a hatóság az ügyféltől jogszabályban, személyes adatok tekintetében törvényben meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet, vagy helyszíni ellenőrzést tart.)

(Az ügyfelet megilleti a nyilatkozattétel joga, az iratokba való betekintés joga, jelen lehet az eljárási cselekményeknél, jogában áll jogi képviselőjét igénybe venni. Az ügyfél köteles az eljárásban legjobb tudása szerint jóhiszeműen közreműködni.)

Az ellenőrzött szerv képviselője bejelenti, hogy a képviselet vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult, a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó kioktatást megérette és tudomásul veszi, hogy ha az ellenőrzést elfogadható ok nélkül akadályozza vagy a közreműködést, nyilatkozattételt megtagadja, úgy a Ket. 61. § szerint szankciókkal sújtható.

A szemlén résztvevők megállapításai:

Budapesti Bányakapitányság részéről:

Azonnali intézkedésre illetve rendelkezésre okot állapot nem volt tapasztalható. A Bányakapitányság felhívja az Üzemeltetőt, hogy a létesítmény egész hosszára vonatkozóan a megközelíthetőséget, a beavatkozás lehetőségét folyamatosan tartsa fenn. A tározó felső,

északi 1/3 részére 2012. november 30-ig el kell készíteni a téli időszakra vonatkozó kiviteli szintű kiporzás mentesítési (lefedési) tervet. A tervekészítés során figyelembe kell venni, hogy a völgyzáró gát és mindkét oldali bekötő része az anyagbeszállítás során nem terhelhető.

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről nem kívántak nyilatkozni.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részéről nem kívántak nyilatkozni.

A szemlén a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat részéről megfigyelőként részt vett:
Simon Géza alelnök
Rohonczi László polgármester
Balogh László ezredes, KEM-i Védelmi Bizottság titkár-helyettese.

A Bányakapitányság képviselője tájékoztatja és figyelmezteti a meghallgatandó (nyilatkozó) személyt a jogaira és kötelezettségeire, így különösen az igazmondás kötelezettségére.

Az Üzemeltető részéről Márkusné Konrád Réka nyilatkozata:
Nem kíván nyilatkozni.

A jegyzőkönyv melléklete: Jelenléti ív.

A jelenlévők mást előadni nem kívánnak.

A jegyzőkönyvet elolvasás után, mint az előadottakkal megegyezőt, jóváhagyólag oldalanként aláírják, kijelentik, hogy az általuk elmondottakat a jegyzőkönyv helyesen tartalmazza. Az ügyfél kijelenti, hogy a hatósági ellenőrzés módjával kapcsolatban nincs kifogása.


A jegyzőkönyv 2 számozott oldalt tartalmaz.

kmf.





Handwritten signature and initials



**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE**

Ügyiratszám XII-R-067/01421-2/2012 Tárgy: Szakmai vélemény a neszmélyi
vörösizsap tározó elhúzódo
rekultivációjával kapcsolatban.
Hiv. szám: VI.727-3/2012
Ügointéző: Harsányiné Dr. Patkó
Enikó/Szabó A.
Telefon: 34/511-235

Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat

Popovics György

Komárom- Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke

Tatabánya

Fő tér 4.
2800

Tisztelt Elnök Úr!

2012. október 31-én kelt, november 6-án kézhez kapott levelében felkérte Intézetünket a Komárom- Esztergom Megyei Közgyűlés 111/2012 (X.25.) határozata alapján a neszmélyi vörösizsap tározó, mint potenciális környezeti veszélyforrás ügyében szakmai vélemény megfogalmazására.

A neszmélyi vörösizsap tározó régóta kiemelt figyelmet kap Intézetünk részéről. A téma fontosságára való tekintettel napi kapcsolatot ápolunk az érintett társszervekkel, a Komárom- Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságával, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányságával, és az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel. Intézetünk lehetőséget kapott a rendszeres ellenőrzéseken való részvételre, a területen zajló folyamatok nyomon követésére. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az elmúlt időszakban a hatóságok erőfeszítései ellenére számottevő változás nem történt.

A neszmélyi vörösizsap tározó a terület mindennemű előkészítése nélkül került kialakításra, a környező erdős terület között tájsebként éktelenkedik. Joggal merülnek fel aggályok a laikusokban, ezért a szakemberek fokozott figyelmet fordítanak a terület mielőbbi rendezésére.

2800 Tatabánya, Győri út 13. 2801 Tatabánya, Pf.: 162.
Tel: (36 34) 309-448 Fax: (36 34) 309-449 E-mail: titkarsag.kem@kdr.antsz.hu

A megkereső levelében feltett kérdésekre válaszolva tájékoztatom, hogy a vörösiszap tározó gátjainak műszaki állapotára, a levegőre, valamint az élővilágra vonatkozóan hatóságunk nem rendelkezik hatáskörrel. A környező vizekre gyakorolt hatás tekintetében az alábbi megállapítást tesszük.

Jelenleg a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. felelős a terület kezeléséért. A cég több monitoring kutat üzemeltet, melyek segítségével a tározó környezetében a talajvíz kémiai összetételét vizsgálják. Mérési eredményeiket rendszeresen megküldik, éves jelentés keretében az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. A mért értékekben a jogszabály alapján engedélyezett határérték túllépésére nem került sor. Ez alapján a talajvíz súlyos szennyeződésével nem kell számolni. A vörösiszap kémiai összetételét tekintve azonban olyan anyagokat tartalmaz (pl.: arzén), melyek élettani hatásai csupán hosszú évek múltán válnak nyilvánvalóvá. Bár az ilyen anyagok tekintetében is jogszabályban rögzítetten határérték került meghatározásra, a legújabb kutatások tükrében a tudomány jelenlegi állása szerint a környezetbe jutó legnagyobb, számottevő egészségügyi kockázatot még nem jelentő koncentráció nem ismert. Mindezek alapján a környező településeken ásott vagy fűrt kút vizének fogyasztását nem javasoljuk, azt termény locsolására, használat itatására nem tarjuk megfelelőnek. (Meg kell jegyeznünk, hogy országunk területén az ásott és fűrt kutak vizének emberi fogyasztását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek sehol sem javasolják). A környező települések, Neszmély, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Sütő ivóvíz ellátásáról az ÉDV ZRT. gondoskodik, megbízható ivóvízbázisból.

A terület rekultivációja a vörösiszap fizikai lefedését jelenti. Elsődleges célja a kiporzás, illetve a csapadékkal a szennyező anyagok talajvízbe mosásának megakadályozása. Sajnálatos módon a jelenleg ismert rekultivációs technikák egyike sem tud megoldást kínálni a vörösiszap alatti terület védelmére.

A fentiek alapján elmondható, hogy Intézetünk hatáskörét érintően a neszmélyi vörösiszap tározó elhúzódo rekultivációja közvetlen veszélyt az emberi szervezetre nem jelent. Mindazonáltal fontos hangsúlyoznunk, hogy Intézetünk is kiemelt feladatként kezeli, és fontosnak tartja a kérdés megnyugtató rendezését.


Az előterjesztés előkészítéséhez további jó munkát kívánok Önnek és munkatársainak.

Tatabánya, 2012. november 15.

Tisztelettel:


Hollósiné Dr. Szentesi Zsuzsanna
megyei tiszti főorvos





Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Igazgató

Iktatószám: 12210-2/2012. Hív. szám: VI. 727-3/2012. Tárgy: Tájékoztatás az Óko-Depónia Kft. üzemeltetésében lévő Neszmély VIII-as számú vörösiszap tározó rekultivációjával kapcsolatban

Melléklet

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Tatabánya, Fő tér 4.
2800
Popovics György részére



Tisztelt Elnök Úr!

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) a fenti hivatkozási számú megkeresükre, a neszmélyi VIII. számú vörösiszap tározó rekultivációjával, illetve annak környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

A Felügyelőség az engedélyest a többször módosított H-14486-11/2005. számú határozattal tárgyi vörösiszap tározó felhagyására kötelezte az alábbi határidők megadásával:

- A kiegyenlítő réteg kialakítása és a kiegyenlítő réteg kialakításának elvégzett munkálatairól összefoglaló jelentés benyújtási határideje: 2012. április 30.
- A szigetelő réteg megvalósításának határideje: 2013. április 30.
- A szivárgó réteg megvalósításának határideje: 2014. április 30.
- A fedőréteg megvalósításának határideje: 2015. december 31.

Az un. kiegyenlítő réteg kialakításáról és az elvégzett munkálatokról szóló összefoglaló jelentés benyújtásának határideje 2012. április 30. volt.

A kötelezett ÖKO-DEPÓNIA Kft. kérelemmel fordult Felügyelőségünkhöz a kiegyenlítő réteg kialakítási határidejének módosítására, amely kérelmet hatóságunk a 475-3/2012. számú végzésében elutasította. A végzés nem emelkedett jogerőre, mivel a Kft. fellebbezést nyújtott be ellene. Hatóságunk a Kft. fellebbezését az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségre – másodfokra – felterjesztette.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 2011. január 1.-től a vörösiszap tározók, mint hulladékkezelő létesítmények további engedélyeztetését a Bányakapitányság hatáskörébe utalta.

Fentiekre tekintettel a Budapesti Bányakapitányság a „Neszmély VIII. vörösiszap tározó” megnevezésű bányászati hulladékkezelő létesítmény biztonságba helyezési tervének jóváhagyására, mint sajátos létesítmény megszüntetése építésügyi eljárásában szakhatósági állásfoglalást kért a Felügyelőségtől a GEON System Kft. által készített tervdokumentáció megküldésével.

Cím: 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Tel.: (+36) 96/524003

A Felügyelőség a 8180-11/2012. iktatószámú szakhatósági állásfoglalást készítette a tározó biztonságba helyezésével kapcsolatban a Bányakapitányság részére 2012. augusztus 15-én eljuttatta. A Felügyelőség állásfoglalásában feltételként előírta a többször módosított H-14486-11/2005. számú határozatban foglalt rekultiváció végzéséhez kötődő részfeladatok teljesítési határidejét is.

A Bányakapitányság kifogással élt ezen szakhatósági állásfoglalásban szereplő rekultiváció műszaki kialakítása, továbbá kialakításának határidejére vonatkozóan, melyre figyelemmel szakhatósági egyeztetést kezdeményezett.

A Bányakapitány szakmai problémáját és aggodalmát nyilvánította ki a Felügyelőség környezetvédelmi működési engedélyében előírt rétegrend kialakítását illetően, mivel véleménye szerint az előírt rétegrend kialakítását a tervezett rekultiváció végrehajtására - a létesítmény speciális földtani környezetben lévő helyzete miatt - más módon és más ütemben lesz szükséges elrendelni műszaki biztonsági és munkavédelmi okok miatt. Elmondta, hogy a lerakó felületének statikailag bizonytalan terhelhetősége miatt, illetve ennek okán nem zárható ki az alsó kolloidális rész elmozdulása, mely jelen esetben ezen anyagnak a lerakón elhelyezkedő tóba történő benyomulását eredményezheti. Álláspontját a Magyar Földtani és Geológiai Intézet geofizikai méréseire alapozta, melyek a szakhatósági állásfoglalás kiadásakor nem voltak a Felügyelőség birtokában.

A Bányakapitányság vezetője elmondta azt is, hogy a Magyar Földtani és Geológiai Intézet által elvégzett, a VIII-as számú kazetta komplex geológiai felmérése tárgyban készített szakvéleményt a Felügyelőség rendelkezésére fogja bocsátani, amely alapján kéri a Felügyelőséget, hogy szakhatósági állásfoglalását vizsgálja felül.

A Bányakapitányság BBK/1145-23/2012. hivatkozási számú megkereséséhez csatoltan megküldte Felügyelőségünk részére a Magyar Földtani és Geológiai Intézet által elkészített szakértői véleményt.

A Bányakapitányság 2012. november 6-ra a társhatóságokkal közösen helyszíni bejárást tartott a neszvényi VIII. számú vörösiszap tározónál, mely bejáráson a Felügyelőség képviselői is részt vettek.

A helyszíni bejáráson tapasztaltak, továbbá a benyújtott felülvizsgálati kérelemben foglaltak alapján a szakhatósági állásfoglalásunk felülvizsgálatára irányuló eljárás folyamatban van.

A Felügyelőség a gátak műszaki állapotára vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot teszi:

A Felügyelőség a vörösiszap tározó felhagyásának engedélyezését megelőzően a benyújtásra került felülvizsgálati dokumentációk alapján meggyőződött a tározó környezeti elemekre gyakorolt hatásairól, továbbá a tározó gátjainak állékonyságáról. A felülvizsgálati dokumentáció részét képező vizsgálati eredmények alapján a rézsűk állékonysága megfelelt a vonatkozó előírásoknak. Fentiekre tekintettel Felügyelőségünk a hulladéklerakó felhagyását a H-14486-11/2005. számú határozattal engedélyezte.

A Geon System Kft. által 2012. áprilisában készített biztonságba helyezési terv részét képező rézsű állékonysági vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a gáttest állékonysága a jelenlegi tározási szintet figyelembe véve kielégítő. A hivatkozott szakvélemény megállapította azt is,


hogy az állékonyiságot a tározott vörösiszap a jelenlegi körülmények között lényegében nem befolyásolja.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság BBK1577-1/2012. számú határozatában kötelezte az ÖKO-DEPÓNIA Kft.-t a kiporzás elleni védekezésre, mely vízpermetezéssel valósul meg, melynek eredményeképpen jelentősen csökkenthető a tározóban kialakult tó vízszintje. A kialakult tó vízutánpótlását csökkenteni fogja továbbá a csapadékvizek elvezetésének és távoltartásának megvalósítása is. A bejárás során megállapítást nyert, hogy a keleti rézsú tetején korábban meglévő ürgepopuláció eltűnt. Az élőhely a továbbiakban nem alkalmas az ürgék számára, ugyanis ezen állatfaj az állandóan alacsonyan tartott gyepet kedveli. Tárgyi területen azonban az évi egyszeri kaszálás mellett várhatóan az ürgék visszatelepedésre nem kell számítani.

Kérem fenti tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

Győr, 2012. november 8.



Dr. Buday Zsolt 
igazgató



Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Megyei Főfelügyelőség

H-2800 Tatabánya I., Ságvári E.u.18. Web: <http://komarom.katasztrofavedelem.hu>
Tel, fax: (06-34)512-070 Igazgató: (06-34)310-817, email: komarom.titkarsag@katved.gov.hu



Szám: 390-2/2012/IBF.

Tárgy: Neszmélyi vörösiszap tározóról
kialakított szakmai vélemény.
Ügyintéző: Kocsány Zita tű. alezredes
Hiv.szám: VI.727-2/2012.
Telefonszám: 06 34/512-070

POPOVICS GYÖRGY Úr
megyei közgyűlés elnök

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Tatabánya



Tisztelt Elnök Úr!

Fenti hivatkozási számú ügyiratában foglaltak alapján a neszmélyi vörösiszap tározó rekultivációjának elhúzóásával kialakult helyzetről az alábbi szakmai véleményt adom:

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal az Öko-Depónia Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 101.) Neszmély, VIII. számú vörösiszap tározók biztonságba helyezési műszaki üzemi terve ügyében szakhatóságként kereste meg a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot 2012. július hónapban.

A megkereséshez csatolt Öko-Depónia Kft., Neszmély VIII. számú vörösiszap tározó biztonságba helyezési műszaki üzemi tervét katasztrófavédelmi szempontból megvizsgáltuk, és az alábbi kikötésekkel hozzájárultunk a Neszmély vörösiszap tározó biztonságba helyezési műszaki üzemi tervének jóváhagyásához.

1. Öko-Depónia Kft., Neszmély VIII. számú vörösiszap tározó biztonságba helyezési műszaki üzemi tervében foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
2. Amennyiben a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, mint kirendelt szakértő a gáttest állapotának figyelemmel kísérése érdekében nem tartja szükségesnek a gát stabilitásának és állékonyságának vizsgálatára vonatkozó évenkénti felülvizsgálatot, akkor szakhatóságom földrengés vagy földcsuszamlás esetén soron kívüli geodéziai mérések elvégzését írja elő.

A szakhatósági állásfoglalás rendelkező részében tett kikötéseket a *Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról* szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. § (7) bekezdés b) pontjában és a *katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* szóló 2011. CXCVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 1. §-ban foglalt elégséges védelmi szint kialakítása érdekében tettük meg.

A R. értelmében az elégséges védelmi szint azon tervezési, szervezési, irányítási és beavatkozási tevékenység eredménye, amellyel – a veszélyeztetettség mértékének függvényében – az élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme biztosítható.

R. 21. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a települések besorolásának megfelelően megállapított elégséges védelmi szint alapulvételével a polgármester települési veszélyelhárítási tervet készít. A R. 22. § (1) bekezdés alapján a besorolást a települést érintő veszélyeztető hatások komplex elemzése alapján, kockázatbecslés útján kell megállapítani. A kockázatazonosítás során az adott területen a helyi sajátosságokra és jellemzőkre tekintettel, valamennyi ismert veszélyeztető hatást figyelembe kell venni.

Hatóságom végzésben kereste meg a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányságát az előtte **BBK/1145-1/2012.** ügyszámon folyamatban lévő bányászati hulladékkezelő létesítmény bezárásának építésügyi hatósági engedélyezési eljárásba bevont, a Bányakapitányság **BBK/1145-7/2012.** ügyszámon kiadott döntésében foglaltakra készített **szakértői dokumentáció** megküldésére annak érdekében, hogy a R.-ben foglaltak alapján az Öko-Depónia Kft., Neszmély VIII. számú vörösiszap tározóból adódó kockázatelemzés és kockázatértékelés elkészíthető legyen.

Ezen túlmenően a 14/2008. (IV.3.) GKM rendeletet alapján a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének munkatársai és a település vezetői megkezdték Neszmély település külső vészhelyzeti tervének elkészítését. A terv elkészítéséhez az ÖKO-DEPÓNIA Hulladékkezelő Kft. megküldte a cég Belső Vészhelyzeti Tervét, valamint az Üzemi Kárelhárítási Tervét. A kirendeltség a terv elkészítése érdekében már felvette a kapcsolatot az érintett társszervekkel. A tervet a kirendeltség 2012. december 01-ig az igazgatóság részére felterjeszti. Az elkészített tervet az igazgatóság szakmailag átvizsgálja és a 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet alapján az érintett hatóságoknak, társszerveknek, valamint a rekultiválást végző cég vezetőinek szakmai véleményeztetésre megküldi.

Tatabánya, 2012. november 15.

Tisztelettel:



Készült: 2 példányban

Egy példány: 1 lap

Kapják: 1. Címzett – eredetben

2. Irattár – eredetben

Elérési útvonal: \\Florian\public\2012\Iparbiztonsági\VÖRÖSISZAP TÁROZÓ\Új mappa\Megyei Közgyűlés

Elnöke részére tájékoztatás.doc